



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Wiśniewko, 05.03.2020

PHU DEKA-TRADE Bartosz Dawidowicz

Wiśniewko 10a

62-110 Damasławek

NIP: 766-191-10-44

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 1/03/2020

W związku z planowaną inwestycją w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na elementy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

1. chłodnica do uniwersalnego chłodzenia płodów rolnych (kpl. 1)
 2. waga (kpl. 1)
 3. fundamenty po chłodnicę wg kosztorysu (kpl. 1)
 4. fundament pod wagę najazdową wg kosztorysu (kpl. 1)
- (miejsce inwestycji): Wiśniewko, działka numer 70, 62-110 Damasławek

1. chłodnica do uniwersalnego chłodzenia płodów rolnych (kpl. 1)

Chłodnica składająca się z:

- stół wybierający
- czujniki temp. na wlocie i wylocie
- rozbudowa szafy sterowniczej
- drabina aluminiowa i pomost ocynkowany na chłodnicy i dachu
- redler odbierający z suszarni
- podnośnik kubelkowy zasypowy
- redler odbierający z chłodnicy

Parametry:

Wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej o pojemności całkowitej od 55 t do 60 t z wydajnością od 17,5 do 18,5 t/h (przy założeniu 0,75t/m³) obudowana wełną mineralną oraz blachą trapezową, składająca się z:

- 1 szt wentylator z klapami
- stół wybierający
- czujniki temp na wlocie i wylocie
- rozbudowa szafy sterowniczej
- drabina aluminiowa i pomost ocynkowany na chłodnicy i dachu
- redler odbierający z suszarni o wydajności 40 t/h-45 t/h
- podnośnik kubelkowy zasypowy o wydajności 40 t/h-45 t/h
- redler odbierający z chłodnicy o wydajności 40t/h-45 t/h,



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przeznaczenie i funkcje:
urządzenie niezbędne do chłodzenia produktów rolnych

2. waga (kpl. 1)

Elementy składowe:

- pomost betonowy
- przetworniki tensometryczne z mocowaniami
- zestaw ograniczników ruchu pomostu
- miernik wagowy
- standardowe oprogramowanie wagowe
- skrzynka łączeniowa z zabezpieczeniami przepięciowymi
- okablowanie standardowe

Parametry:

- elektroniczna waga samochodowa z pomostami betonowymi
- zakres ważenia od 50 t do 60 t
- działka legalizacyjna do max 20 kg
- przetworniki tensometryczne z okablowaniem i miernikiem wagowym,
- długość pomostu min. 18m,
- szerokość pomostu min. 3m

Przeznaczenie i funkcje:
urządzenie niezbędne do ważenia produktów rolnych

3. fundamenty po chłodnicę (kpl. 1)

Parametry:

Zgodnie z przedmiarem (zał. 2)

Przeznaczenie i funkcje:

Prace niezbędne w celu wdrożenia zakupowanych urządzeń (chłodnicy)

4. fundament pod wagę najazdową (kpl. 1)

Parametry:

Zgodnie z przedmiarem (zał. 3)

Przeznaczenie i funkcje:

Prace niezbędne w celu wdrożenia zakupowanych urządzeń (wagi)

Niespełnienie powyższych wymagań przez Oferenta powoduje dyskwalifikację oferty ze względów formalnych i zaprzestanie jej rozpatrywania.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:

- mają status przedsiębiorcy,
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadają wiedzę i doświadczenie,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową.

Spełnienie wszystkich warunków jest weryfikowane na podstawie oświadczeń składanych przez oferenta.

UWAGA: Niespełnienie powyższych wymagań przez Oferenta powoduje dyskwalifikację oferty ze względów formalnych i zaprzestanie jej rozpatrywania.

Kryteria wyboru/wagi punktowe/ opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

- cena netto całej oferty w PLN- 60% = 1,2 pkt
- gwarancja w miesiącach - 40% = 0,8 pkt

Maksymalnie 2 pkt., minimum 0 pkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych, równoważnych (*wyjątek opis zał.2 i zał. 3).

Zamawiający dokona oceny na podstawie osiągniętej liczby punktów przyznanych w oparciu o w/w kryteria posługując się następującymi zasadami:

Nazwa kryterium	Waga	Opis sposobu obliczania punktacji
Cena netto całej oferty w PLN	60%	Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru: $\text{Liczba punktów} = \frac{\text{najniższa cena netto przedstawiona w ofertach}}{\text{cena netto oferty badanej}} \times 1,2 \text{ pkt}$
Gwarancja w miesiącach	40%	Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru: $\text{Liczba punktów} = \frac{\text{gwarancja oferty badanej}}{\text{najdłuższa gwarancja przedstawiona w ofertach}} \times 0,8 \text{ pkt}$

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która poprzez zsumowanie punktów w poszczególnych kryteriach uzyska największą liczbę punktów.

Największa możliwa liczba punktów z kryterium Cena netto całej oferty w PLN to 1,2 punktu a najniższa z to 0 pkt. Największa możliwa liczba punktów z kryterium Gwarancja w miesiącach to 0,8 punktu a najniższa z to 0 pkt.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Maksymalna ilość punktów do zdobycia za wszystkie kryteria to 2 punkty a minimalna to 0 punktów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o wyborze decyduje niższa cena netto całej oferty, następnie szybszy termin wykonania całego zamówienia.

Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Wyniki postępowania zostaną upublicznione na stronie internetowej www.portalogloszen.arimr.gov.pl.

Wykluczenia:

Zabrania się składania ofert przez firmy powiązane kapitałowo i/lub osobowo z naszą firmą. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
- e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Złożenie przez takie podmioty oferty skutkować będzie jej odrzuceniem.

Określenie warunków zmian umowy zawartej z dostawcą wybranym w ramach niniejszego zapytania:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania prac budowlanych z uwagi na złe warunki atmosferyczne. Wówczas taka informacja musi być wpisana przez kierownika budowy do dziennika budowy (brak możliwości wykonania prac z uwagi na złe warunki atmosferyczne). Wówczas możliwe jest wydłużenie terminu o tyle dni o ile niemożliwe było wykonanie prac (zapis w dzienniku budowy).

Oprócz sytuacji opisanej powyżej niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Sprzedającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. zmiana stawek VAT, itp.).



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Termin składania ofert:

Termin składania ofert: **20.03.2020 do godz. 15.30** (decyduje data i godzina dostarczenia)

Oferty złożone po wskazanym terminie zostaną odrzucone.

Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: **nie później niż do 31.12.2020**

Złożenie oferty z dłuższym okresem skutkować będzie jej odrzuceniem.

Opis sposobu przygotowania oferty oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:

- Oferty proszę składać w formie pisemnej na adres:
PHU DEKA-TRADE Bartosz Dawidowicz, Wiśniewko 10a, 62-110 Damasławek
(listem, pocztą kurierską, osobiście) lub w formie elektronicznej na adres:
m.wypych@agro-finanse.pl do dnia **20.03.2020 do godz. 15.30** (decyduje data i godzina dostarczenia).
Oferty złożone w innej formie i po wskazanym terminie zostaną odrzucone.
- Oferty mogą być składane na zał. nr 1 lub na wzorze własnym firmy składającej ofertę, jednakże oferta musi zawierać co najmniej:
 - datę wystawienia oferty,
 - nazwę wystawcy oferty z podaniem jego adresu,
 - opis przedmiotu zamówienia nawiązujący do parametrów z zapytania ofertowego (opis przedmiotu zamówienia),
 - termin wykonania zamówienia (**maksimum do dnia 31.12.2020**)
 - termin ważności oferty (**minimum do dnia 30.06.2020**)
 - gwarancję w miesiącach
 - cenę netto, cenę brutto, wartość podatku VAT w PLN
 - oświadczenie Oferenta mówiące, że
 - * nie jest powiązany kapitałowo i/lub osobowo z firmą składającą zapytanie,
 - * ma status przedsiębiorcy,
 - * posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - * posiada wiedzę i doświadczenie,
 - * dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - * posiada odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową.
 - dane osoby do kontaktu z firmy składającej ofertę obejmujące (imię i nazwisko, telefon oraz adres email).

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu. W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną. Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego.

Złożenie oferty bez w/w informacji skutkować będzie jej odrzuceniem

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, itp.

- Oferty będą oceniane według kryteriów opisanym w punkcie *Kryteria wyboru/wagi punktowe/sposób przyznawania punktacji*.
Nie wpisanie w ofercie ceny netto, ceny brutto, wartości VAT w PLN i okresu gwarancji skutkować będzie jej odrzuceniem.
- Termin wykonania zamówienia- **maksimum do dnia 31.12.2020**
Złożenie oferty z dłuższym okresem skutkować będzie jej odrzuceniem.
- Zabrania się składanie ofert częściowych,
Złożenie oferty częściowej, wariantowej, równoważnej (*wyjątek opis zał.2 i zał. 3) skutkować będzie jej odrzuceniem.
- Minimalny termin ważności oferty- wymagane **minimum do dnia 30.06.2020**
Złożenie oferty z krótszym okresem ważności skutkować będzie jej odrzuceniem.

Postanowienia końcowe:

Dopuszcza się powierzenie części zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego ogłoszenia ofertowego. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa powyżej informacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie www.portaloqlozen.arimr.gov.pl. Dodatkowo w przypadku zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofercie o ile przedłużenie tego terminu jest konieczne z uwagi na istotną zmianę zapytania ofertowego polegającą w szczególności na zmianie:

- a) opisu zadania,
- b) warunku udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji lub sposobu dokonywania oceny spełniania danego warunku w tym postępowaniu,
- c) kryterium oceny ofert.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Zamawiający zastrzega sobie prawo także do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela:

MAGDALENA SKARBIŃSKA-WYPYCH, tel.: 603-339-713, e-mail: m.wypych@agro-finanse.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **21.03.2020r. o godz. 08.00** w PHU DEKA-TRADE Bartosz Dawidowicz, Wiśniewko 10a, 62-110 Damasławek

Podanie wyników nastąpi w dniu **21.03.2020r.** poprzez podanie informacji na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl.

Załączniki:

1. Wzór oferty- szt.1
2. Przedmiar: fundamenty po chłodnicę (kpl. 1)
3. Przedmiar: fundament pod wagę najazdową (kpl. 1)

BARTOSZ MAREK DAWIDOWICZ



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Załącznik 1 do zapytania ofertowego z dnia **05.03.2020r. nr 1/03/2020** od PHU DEKA-TRADE Bartosz Dawidowicz

OFERTA

Data wystawienia oferty

Nazwa wystawcy oferty.....

Adres.....

.....

W nawiązaniu do zapytania ofertowego przedstawiam ofertę na wykonanie:

Opis przedmiotu zamówienia:

1. chłodnica do uniwersalnego chłodzenia płodów rolnych (kpl. 1)

Chłodnica składająca się z:

- stół wybierający (TAK/NIE*)
- czujniki temp. na wlocie i wylocie (TAK/NIE*)
- rozbudowa szafy sterowniczej (TAK/NIE*)
- drabina aluminiowa i pomost ocynkowany na chłodnicy i dachu (TAK/NIE*)
- redler odbierający z suszarni (TAK/NIE*)
- podnośnik kubekowy zasypowy (TAK/NIE*)
- redler odbierający z chłodnicy (TAK/NIE*)

Parametry:

- wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej (TAK/NIE*)
- o pojemności całkowitej od t do t
- z wydajnością od do t/h (przy założeniu 0,75t/m3) (TAK/NIE*)
- obudowana wełną mineralną oraz blachą trapezową, (TAK/NIE*)

składająca się z:

- 1 szt wentylator z klapami (TAK/NIE*)
- stół wybierający (TAK/NIE*)
- czujniki temp na wlocie i wylocie (TAK/NIE*)
- rozbudowa szafy sterowniczej (TAK/NIE*)
- drabina aluminiowa i pomost ocynkowany na chłodnicy i dachu (TAK/NIE*)
- redler odbierający z suszarni o wydajności t/h-.....t/h
- podnośnik kubekowy zasypowy o wydajności t/h-..... t/h
- redler odbierający z chłodnicy o wydajnościt/h-..... t/h,



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przeznaczenie i funkcje:

urządzenie niezbędne do chłodzenia płodów rolnych (TAK/NIE*)

2. waga (kpl. 1)

Elementy składowe:

- pomost betonowy (TAK/NIE*)
- przetworniki tensometryczne z mocowaniami (TAK/NIE*)
- zestaw ograniczników ruchu pomostu (TAK/NIE*)
- miernik wagowy (TAK/NIE*)
- standardowe oprogramowanie wagowe (TAK/NIE*)
- skrzynka łączeniowa z zabezpieczeniami przepięciowymi (TAK/NIE*)
- okablowanie standardowe (TAK/NIE*)

Parametry:

- elektroniczna waga samochodowa z pomostami betonowymi (TAK/NIE*)
- zakres ważenia od t do t
- działka legalizacyjna do kg
- przetworniki tensometryczne z okablowaniem i miernikiem wagowym, (TAK/NIE*)
- długość pomostum,
- szerokość pomostum

Przeznaczenie i funkcje:

urządzenie niezbędne do ważenia płodów rolnych (TAK/NIE*)

3. fundamenty po chłodnicę (kpl. 1)

Parametry:

Zgodnie z przedmiarem (zał. 2) (TAK/NIE*) (z uwzględnieniem zapisów na końcu przedmiaru)

Przeznaczenie i funkcje:

Prace niezbędne w celu wdrożenia zakupowanych urządzeń (chłodnicy) (TAK/NIE*)

4. fundament pod wagę najazdową (kpl. 1)

Parametry:

Zgodnie z przedmiarem (zał. 3) (TAK/NIE*) (z uwzględnieniem zapisów na końcu przedmiaru)

Przeznaczenie i funkcje:

Prace niezbędne w celu wdrożenia zakupowanych urządzeń (wagi) (TAK/NIE*)

(* Niepotrzebne skreślić lub usunąć)



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Kryteria wyboru:

Kryterium	Wartość ceny netto/brutto/VAT w PLN oraz okres gwarancji w miesiącach
Cena netto w PLN chłodnica do uniwersalnego chłodzenia produktów rolnych (kpl. 1)
Cena netto w PLN waga (kpl. 1)
Cena netto w PLN fundamenty po chłodnicę (kpl.1)
Cena netto w PLN fundament pod wagę najazdową (kpl. 1)
Cena netto w PLN całej oferty
Cena brutto w PLN całej oferty
Wartość VAT w PLN całej oferty
Gwarancja w miesiącach (całość)

Warunki i informacje:

- Termin wykonania zamówienia (**maksimum do dnia 31.12.2020r.**)-
- Minimalny termin ważności oferty (**minimum do dnia 30.06.2020**)-



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Wykluczenia:

Oświadczam, że

- *nie jesteśmy/ jesteśmy** powiązani kapitałowo i/lub osobowo z firmą składającą zapytanie,
- nie mam/ mam* *status przedsiębiorcy*,
- *nie posiadamy/posiadamy** uprawnienia do wykonywania określonej działalności **lub** czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- *nie posiadamy/posiadamy** wiedzę i doświadczenie,
- *nie posiadamy/posiadamy** odpowiedni potencjał techniczny oraz dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- *nie posiadamy/posiadamy** odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową.

(*niepotrzebne skreślić lub usunąć).

Inne informacje (uzupełnić jeśli dotyczy, np. warunki płatności, itp.).

.....
.....

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oferty udzieła
Imię i nazwisko, Tel, e-mail:

Załączniki:

1. - szt.
2. - szt.

Czytelny Podpis wystawcy oferty

.....



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Załącznik 2 do zapytania ofertowego z dnia 05.03.2020r. nr 1/03/2020 od PHU DEKA-TRADE Bartosz

Dawidowicz

PRZEDMIAR BUDOWA:
fundamenty po chłodnicę (kpl. 1)

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków Fundament pod chłodnicę		
1	Element	Roboty ziemne		
1.1	KNR 201/122/1	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		47.03*0,15+69.663	76.717500	
		RAZEM:	76.717500 m3	76.718
1.2	KNR 201/125/2	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, z przerzutem, humus z darnią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		+0,5m na izolację (6,5+2*0,5)*(5,77+0,5)	47.025000	
		RAZEM:	47.025000 m2	47.03
1.3	KNR 201/201/2	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wymiana gruntu poziom -1,1 do -2,0 0,9*6,5*4	23.400000	
		Wymiana gruntu poziom -1,55 do -2,0 0,45*2*3	2.700000	
		Wykop pod fundament chłodnicy od 0,0 do -1,1 rozkop po 0,5 m na izolację (6,5+2*0,5)*(4+2*0,5)*0,9	33.750000	
		Wykop pod skrzynię łączącą od 0,0 do -1,55 rozkop z rozmiaru 3 m (3+2*0,5)*2*1,55	12.400000	
		Minus wykop z fundamenty chłodnicy -(3+2*0,5)*0,9	-3.600000	
		Wykop pod skrzynię poziom -1,1 do -1,55 3*(0,25+0,5)*0,45	1.012500	
		RAZEM:	69.662500 m3	69.663
1.4	KNR 201/214/4 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t - dalsze 2 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		69.663	69.663000	
		RAZEM:	69.663000 m3	69.663
2	Element	Fundament		
2.1	KNR 11/501/1 (2)	Podłoża stabilizowane cementem (cement do 100 kg/m3), z dowieszeniem wody - wymiana gruntu do głębokości 2,0m p.p.t.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		-1,1 do -2,0 0,9*6,5*4	23.400000	
		-1,55 do -2,0 0,45*2*3	2.700000	
		RAZEM:	25.100000 m3	26.100
2.2	KNR 201/236/2	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoiły kategorii III-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		26.100	26.100000	
		RAZEM:	26.100000 m3	26.100
2.3	KNR 202/1101/1 (4)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły B10		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,5*4*0,1	2.600000	
		2*3*0,1	0.600000	
		RAZEM:	3.200000 m3	3.200
2.4	KNR 202/205/1 (2)	Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą B25-fundament chłodnicy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,5*4*1,25	32.500000	
		RAZEM:	32.500000 m3	32,5
2.5	KNR 202/205/1 (2)	Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą B25 - skrzynia łącząca fundament chłodnicy i suszarni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*2*0,25	1.500000	
		RAZEM:	1.500000 m3	1,5
2.6	KNR 202/207/1 (2)	Ściany żelbetowe, grubość 8 cm proste o wysokości do 3 m, beton podawany pompą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,28*(3+1,5*2)	7.680000	
		3*0,45	1.350000	
		RAZEM:	9.030000 m2	9,030



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.7	KNR 202/207/7 (2)	Ściany żelbetowe. dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości, beton podawany pompą - dalsze 17 cm Wyliczenie ilości robót: 9.030		
			RAZEM:	9.030
2.8	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe zbrojone, Fi 8-14 mm Wyliczenie ilości robót: 1,07909		
			RAZEM:	1,079
3	Element	Izolacje		
3.1	NNRNKB 202/618/1	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych Wyliczenie ilości robót: 3.200/0,1		
			RAZEM:	32.000
3.2	KNR 202/603/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1' warstwa Wyliczenie ilości robót: skrzynia 9.030 fundament 1*(6,5*2+4*2) 21,000000		
			RAZEM:	30,030
3.3	KNR 202/603/2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę Wyliczenie ilości robót: 30.030		
			RAZEM:	30,030
4	Element	Zasypanie fundamentu		
4.1	KNNR 11/501/1 (2)	Podłoża stabilizowane cementem (cement do 100' kg/m3), z dowiezieniem wody zasypanie fundamentu Wyliczenie ilości robót: fundament 7,5*1*0,5+4,5*1*0,5*2+3,5*1*0,5 10,000000 skrzynia 2*1,45*0,5 1,450000		
			RAZEM:	11,450
4.2	KNR 201/236/2	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV Wyliczenie ilości robót: 11,450		
			RAZEM:	11,450
4.3	KNR 221/218/1	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: 47,03*0,15		
			RAZEM:	7,055

*lub rozwiązania równoważne ale tylko pod względem technologicznym.

Dopuszcza się więc rozwiązania równoważne ale tylko pod względem technologicznym. W takim przypadku należy dołączyć kosztorys z nowym przedmiarem. Brak kosztorysu z nowym przedmiarem skutkować będzie odrzuceniem oferty.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Załącznik 3 do zapytania ofertowego z dnia 05.03.2020r. nr 1/03/2020 od PHU DEKA-TRADE Bartosz

Dawidowicz

PRZEDMIAR BUDOWA
fundament pod wagę najazdową (kpl. 1)

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków Fundament pod wagę najazdową		
1	Element	Roboty ziemne		
1.1	KNR 201/122/1	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny Wyliczenie ilości robót: 86.88*0,15+33.749	46,781000 RAZEM: 46,781000 m3	46,781
1.2	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm Wyliczenie ilości robót: fundament 18*3,66 65.880000 najazdy 3*3,5*2 21.000000 RAZEM: 86.880000 m2	86,88	86,88
1.3	KNR 201/201/2	Roboty ziemne koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowydawczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III Wyliczenie ilości robót: fundament F1 + poszerzenie do izolacji o 25 cm z każdej strony (0,8-0,15)*1,5*4,16*2 8.112000 fundament F2 + poszerzenie do izolacji o 25 cm z każdej strony (0,8-0,15)*1,85*4,16*2 10.004800 ława spinające fundamenty + poszerzenie do izolacji o 25 cm z każdej strony (0,8-0,15)*1*(3,9*2+4) 7.670000 płyty najazdowe + poszerzenie do izolacji o 25 cm z 2 bocznych stron (0,8-0,15)*3,5*3,5 7.962500 RAZEM: 33.749300 m3	33,749	33,749
1.4	KNR 201/214/4 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowydawczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t dalsze 2 km Wyliczenie ilości robót: 33.749 33.749000 RAZEM: 33.749000 m3	33,749	33,749
2	Element	Roboty budowlane - fundamenty, płyty najazdowe, obsadzenie marek staionych		
2.1	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV Wyliczenie ilości robót: 86.88 86.880000 RAZEM: 86.880000 m2	86,88	86,9
2.2	KNR 202/1101/7 (3)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka (piasek ze żwirem) pod fundamenty Wyliczenie ilości robót: fundament F1 + poszerzenie do izolacji o 25 cm z każdej strony 0,25*1,5*4,16*2 3.120000 fundament F2 + poszerzenie do izolacji o 25 cm z każdej strony 0,25*1,85*4,16*2 3.848000 ława spinające fundamenty + poszerzenie do izolacji o 25 cm z 2 stron 0,25*1*(3,9*2+4) 2.950000 płyty najazdowe + poszerzenie do izolacji o 25 cm z 2 bocznych stron 0,4*3,5*3,5 4.900000 RAZEM: 14,818000 m3	14,818	14,818
2.3	KNR 202/1101/7 (4)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek pod warstwą betonu pomiędzy fundamentami (15cm) Wyliczenie ilości robót: 86.88*0,15 13,032000 (-8.3482/0,35)*0,15 -3,577800 -3,2 -3,200000 RAZEM: 6,254200 m3	6,254	6,254



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.4	KNR 202/1101/1 (4)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły B10- podfundamenty Wyliczenie ilości robót: fundament F1 0,2*1*3,66*2 1,464000 fundament F2 0,2*1,35*3,66*2 1,976400 ława spinająca fundamenty 0,2*0,5*(4,4*2+4,5) 1,330000 najazdy (0,2+0,5)/2*3,5*3*2 7,350000 RAZEM: 12,120400 m3		12,120
2.5	KNR 202/1101/1 (4)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, B15 pomiędzy fundamentami (10cm) Wyliczenie ilości robót: 6,254/0,15*0,1 4,169333 RAZEM: 4,169333 m3		4,169
2.6	KNR 202/204/2 (2)	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1,5 m3, beton podawany pompą B25 Wyliczenie ilości robót: fundament F1 0,35*1*3,66*2 2,562000 fundament F2 0,35*1,35*3,66*2 3,458700 ława spinająca fundamenty 0,35*0,5*(4,4*2+4,5) 2,327500 RAZEM: 8,348200 m3		8,3482
2.7	KNR 202/205/1 (2)	Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą - najazdy B30 Wyliczenie ilości robót: 0,15*3*3,5*2 3,150000 RAZEM: 3,150000 m3		3,2
2.8	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe zębrowane, Fi 8-14 mm Wyliczenie ilości robót: (8,3482+3,2)*0,1 1,154820 RAZEM: 1,154820 t		1,155
2.9	KNR 1312/404/5	Przygotowanie i montaż zbrojenia, marki stalowe R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: 4*0,02+4*0,01 0,120000 RAZEM: 0,120000 t		0,120
2.10	KNR BC 2/209/5 (1)	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją, mineralną powłoką antykorozyjną, marek stalowych Wyliczenie ilości robót: 0,1*0,3*4*2+0,1*0,1*4*2 0,320000 RAZEM: 0,320000 m2		0,3200
2.11	KNR 202/603/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa Wyliczenie ilości robót: 0,35*(1,35*4+1*4+3,66*2+3,16*6+4,4*4+4,5*2) 21,798000 0,15*(3,5*4+3*2) 3,000000 RAZEM: 24,798000 m2		24,798
2.12	KNR 202/603/2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę Wyliczenie ilości robót: 24,798 24,798000 RAZEM: 24,798000 m2		24,798

*lub rozwiązania równoważne ale tylko pod względem technologicznym.

Dopuszcza się więc rozwiązania równoważne ale tylko pod względem technologicznym. W takim przypadku należy dołączyć kosztorys z nowym przedmiarem. Brak kosztorysu z nowym przedmiarem skutkować będzie odrzuceniem oferty.